

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Da segnalare valori significativi di Pinaceae a Grosseto per la fioritura del Cedro. Concentrazioni polliniche basse per la maggior parte delle altre famiglie allergeniche con tendenza stazionaria

Settimana dal 02 Ottobre al 08 Ottobre 2017

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cheno-amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc.)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
Arezzo		0.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	↔
Firenze		0.4	2.0	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	↔
Pistoia		nd	nd	nd	nd	1.2	0.4	0.4	↔
Grosseto		2.0	2.0	2.0	3.6	1.2	0.0	1.2	↔
Lido di Camaiore		nd	0.4	0.0	1.6	0.8	0.0	0.8	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
Arezzo		0.8	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	↔
Firenze		3.2	7.2	3.2	7.2	1.6	0.0	0.0	↔
Pistoia		nd	nd	nd	nd	2.4	0.4	0.4	↔
Grosseto		1.2	0.8	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	↔
Lido di Camaiore		nd	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.8	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressacee /Taxacee (cipresso, tasso, etc.)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
Arezzo		0.4	0.0	0.8	0.4	0.4	0.8	0.8	↔
Firenze		0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	↔
Pistoia		nd	nd	nd	nd	0.8	0.0	14.7	↔
Grosseto		8.4	1.2	0.8	0.4	2.0	0.4	0.8	↔
Lido di Camaiore		nd	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
Arezzo		0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	↔
Firenze		0.0	0.8	0.8	0.4	2.4	0.4	0.4	↔
Pistoia		nd	nd	nd	nd	0.4	0.0	0.0	↔
Grosseto		0.4	0.4	0.8	0.0	0.4	0.4	0.0	↔
Lido di Camaiore		nd	0.0	0.0	0.8	1.6	1.2	0.4	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	Arezzo	0.0	0.0	1.6	0.0	0.8	0.0	0.0	↔
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.0	0.0	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Lido di Camaione	nd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
Pinaceae (pino, cedro)	Arezzo	1.6	4.8	3.6	0.0	1.6	5.6	0.0	↔
	Firenze	3.2	0.4	0.0	5.6	2.0	0.0	0.8	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.0	0.0	0.4	↔
	Grosseto	63.0	41.0	82.1	30.7	8.0	0.8	0.8	↔
	Lido di Camaione	nd	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Arezzo	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	↔
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.0	0.0	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Lido di Camaione	nd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	1.6	0.8	1.2	2.4	2.4	0.0	1.2	↔
	Firenze	6.0	3.2	3.6	5.6	3.6	1.2	1.6	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	3.2	2.4	2.0	↔
	Grosseto	3.2	3.6	4.4	5.6	1.2	2.0	1.6	↔
	Lido di Camaione	nd	2.0	3.2	1.6	2.4	4.0	2.8	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)